

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.02.000.М.001874.06.16 от 14.06.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению. Лаборатория неразрушающих методов контроля и диагностики ООО «Корпорация АК «ЭСКМ», г. Краснодар, ул. Демуса, 11.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж». 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;


СанПиН 2.6.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 23.05.2016 г. № 3349/03-1.



Заключение действительно до 14.06.2021 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2689063